



0408

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: DoP-DS-Wall-fix-G-01-HU

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

DiaSafe® Wall-fix Glide Duo

Felhasználás célja:

Falszerkezetre mechanikai úton rögzíthető, lezuhanás elleni- és visszatartó kikötési rendszer átfutókocsival, két személy egyidejű használatára, az alábbi szabványok alapján:

EN 795:2012 típus: A / C
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004**Gyártó:****APP Kft.**
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com**APP Dachgarten GmbH**
Jurastrasse 21
D-85049 IngolstadtTel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com**Az AVCP-rendszer:** 3**Bejelentett szerv:** TÜV Austria GmbH**Tanúsítvány száma:** 1104-1602-PSA16-021-Z**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:**

| Tulajdonság | Egység | Teljesítmény |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Vonatkozó szabványok | EN 795, CEN/TS 16415, EN 365 | |
| Tető megengedett lejtése | | 45° |
| Felhasználók maximális száma | fő | 2 (max. 200 kg) |
| Falszerkezet minimálisan szükséges ellenállása dinamikus erőhatással szemben | kN | 15 |
| Falikarok megengedett legkisebb távolsága | m | 1,5 |
| Falikarok megengedett legnagyobb távolsága | m | 8 |
| Sodrony szakítószilárdsága | kN | 33,4 |
| A rendszer maximális elmozdulása egy esetleges lezuhanás bekövetkezésekor 4 m-es fesztáv esetén | m | 0,73 |
| Rendszer maximális statikus terhelése egy mentés során EN 795:2012 szerint | kg | 600 |
| A rendszer kötelező felülvizsgálati gyakorisága | hónap | 12 |
| Megengedett terhelési szög | a tető síkjában | 0°-360° |
| | függőleges síkban | 0°-360° |

A rendszerrel kompatibilis személyi védőfelszerelés: EN 795:2012 7./b.) szerinti (zuhanó testre ható erő: max. 6kN)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2016.05.02

aláírás