



0408

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: DoP-DS-Wall-fix-S-01-HU



## A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DiaSafe® Wall-fix Single Duo

## Felhasználás célja:

Falszerkezetre mechanikai úton rögzíthető, lezuhanás elleni- és visszatartó kikötési rendszer, két személy egyidejű használatára, az alábbi szabványok alapján:

EN 795:2012                                    típus: A  
 CEN/TS 16415:2013  
 EN 365:2004

## Gyártó:

**APP Kft.**  
**H-9028 Győr**  
**Fehérvári út 75.**

Tel.: +36 96 / 512 910  
 Fax: +36 96 / 512 914  
[info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

**APP Dachgarten GmbH**  
**Jurastrasse 21**  
**D-85049 Ingolstadt**

Tel.: +49 841 / 370 9496  
 Fax: +49 841 / 370 9498  
[info@grundach.com](mailto:info@grundach.com)  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

Az AVCP-rendszer: 3

Bejelentett szerv: TÜV Austria GmbH

Tanúsítvány száma: 1104-1602-PSA16-021-Z

## A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Tulajdonság	Egység	Teljesítmény
<b>Vonatkozó szabványok</b>		<b>EN 795, CEN/TS 16415, EN 365</b>
Tető megengedett lejtése		45°
Felhasználók maximális száma	fő	2 (max. 200 kg)
Falszerkezet minimálisan szükséges ellenállása dinamikus erőhatással szemben	kN	15
A rendszer maximális elmozdulása egy esetleges lezuhanás bekövetkezésekor	m	0,17
Rendszer maximális statikus terhelése egy mentés során EN 795:2012 szerint	kg	600
A rendszer kötelező felülvizsgálati gyakorisága	hónap	12
Megengedett terhelési szög	a tető síkjában	0°-360°
	függőleges síkban	0°-360°

A rendszerrel kompatibilis személyi védőfelszerelés: EN 795:2012 7./b.) szerinti (zuhanó testre ható erő: max. 6kN)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tarlós László, termékfejlesztési igazgató

Kelt: Győr, 2016.05.02

aláírás